

Accesorios de Instalación para el sector **Comercial y Residencial**



Productos Comerciales
Conduleta Serie 3



Productos Comerciales
Conector EMT



Productos Comerciales
Conector ELT

A más de 100 años de introducir el **Condulet®**, Crouse-Hinds mantiene el liderazgo en calidad e innovación en cajas de registro para instalaciones eléctricas

Conduleta Serie 3

Características:

- (A) Cuerpo fabricado en fundición a presión
- (B) Conduleta con tapa incluida
- (C) Disponibles en medidas de 1/2" a 2" en formas C, LB, LR, LL y T
- (D) Fijación de tapa al cuerpo por medio de tornillos

Aplicaciones:

- Como protección de los conductores con tubería
- Para cambios de dirección a 90° en la tubería
- Facilitar el acceso a los conductores para mantenimiento o futuros cambios en la instalación
- Para uso en instalaciones comerciales o donde no existan condiciones extremas industriales

Material Estándar:

- Cuerpo: Aluminio libre de cobre
- Tapa: Aluminio troquelado
- Acabado: Pintura gris epóxica

Certificaciones y Cumplimientos:

- Certificación UL
- Certificación RETIE
- A prueba de intemperie cuando es instalado con tapa y empaque

Conduleta Serie 3 "LR"



Crouse-Hinds siempre comprometido con el desarrollo e innovación de nuevos productos para satisfacer las necesidades locales y globales



Residencial



Comercial

Información para ordenar:

Empaque de neopreno

Catálogo	Código
GASK-1321	12194651
GASK-1322	12194659
GASK-1323	12194720
GASK-1324	12194721
GASK-1325	12194722
GASK-1326	12194723



Diámetro (plg)	Empaque
1/2"	100
3/4"	100
1"	50
1 1/4"	50
1 1/2"	50
2"	25

Conduleta Serie 3

Conduleta Serie 3
¡Incluye tapa!



Conduleta roscada con empaque

Catálogo	Código
C-13 CG	12360556
C-23 CG	12360558
C-33 CG	12360559
C-43 CG	12360590
C-53 CG	12360591
C-63 CG	12360592

Catálogo	Código
LB-13 CG	12360593
LB-23 CG	12360594
LB-33 CG	12360595
LB-43 CG	12360596
LB-53 CG	12360598
LB-63 CG	12360599

Catálogo	Código
LL-13 CG	12360610
LL-23 ECG	12360611
LL-33 CG	12360612
LL-43 CG	12360613
LL-53 CG	12360614
LL-63 CG	12360615

Catálogo	Código
LR-13 CG	12360616
LR-23 CG	12360617
LR-33 CG	12360618
LR-43 CG	12360619
LR-53 CG	12360650
LR-63 CG	12360651

Catálogo	Código
T-13 CG	12360652
T-23 CG	12360653
T-33 CG	12360654
T-43 CG	12360655
T-53 CG	12360656
T-63 CG	12360657

Conduleta tipo EMT sin empaque

Catálogo	Código
C-13 EMT	12456644
C-23 EMT	12456649
C-33 EMT	12456665
C-43 EMT	12456680
C-53 EMT	12456686
C-63 EMT	12456691

Catálogo	Código
LB-13 EMT	12456645
LB-23 EMT	12456661
LB-33 EMT	12456666
LB-43 EMT	12456682
LB-53 EMT	12456687
LB-63 EMT	12456692

Catálogo	Código
LL-13 EMT	12456646
LL-23 EMT	12456662
LL-33 EMT	12456667
LL-43 EMT	12456683
LL-53 EMT	12456688
LL-63 EMT	12456693

Catálogo	Código
LR-13 EMT	12456647
LR-23 EMT	12456663
LR-33 EMT	12456668
LR-43 EMT	12456684
LR-53 EMT	12456689
LR-63 EMT	12456694

Catálogo	Código
T-13 EMT	12456648
T-23 EMT	12456664
T-33 EMT	12456669
T-43 EMT	12456685
T-53 EMT	12456690
T-63 EMT	12456695

Diámetro (plg)	Empaque
1/2"	10
3/4"	10
1"	5
1 1/4"	2
1 1/2"	2
2"	1

Diámetro (plg)	Empaque
1/2"	10
3/4"	10
1"	5
1 1/4"	2
1 1/2"	2
2"	1

Diámetro (plg)	Empaque
1/2"	10
3/4"	10
1"	5
1 1/4"	2
1 1/2"	2
2"	1

Diámetro (plg)	Empaque
1/2"	10
3/4"	10
1"	5
1 1/4"	2
1 1/2"	2
2"	1

Diámetro (plg)	Empaque
1/2"	10
3/4"	10
1"	5
1 1/4"	2
1 1/2"	2
2"	1

Conectores y Accesorios de Conexión

Conectores a prueba de líquidos (Liquid Tight)

Para uso con Conduit Liquid Tight no metálico y metálico. Zamak (Zinc fundido a presión).

Recto



Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
ELT-38S CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 3/8"	11744341	3/8"	50
ELT-50 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 1/2"	4900394	1/2"	25
ELT-75 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 3/4"	4900395	3/4"	15
ELT-100 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 1"	4900396	1"	8
ELT-125 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 1 1/4"	4900397	1 1/4"	5
ELT-150 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 1 1/2"	4900398	1 1/2"	4
ELT-200 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 2"	4900399	2"	2
ELT-250 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 2 1/2"	4900400	2 1/2"	14
ELT-300 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 3"	4900401	3"	8
ELT-400 CONEC RECTO LIQUIDTIGHT 4"	4900402	4"	6

Curvos 90°



Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
ELT-3890 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 3/8"	4900458	3/8"	25
ELT-5090 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 1/2"	4900403	1/2"	15
ELT-7590 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 3/4"	4900404	3/4"	10
ELT-10090 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 1"	4900405	1"	5
ELT-12590 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 1 1/4"	4900406	1 1/4"	4
ELT-15090 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 1 1/2"	4900407	1 1/2"	2
ELT-20090 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 2"	4900408	2"	1
ELT-25090 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 2 1/2"	4900409	2 1/2"	10
ELT-30090 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 3"	4900410	3"	4
ELT-40090 CONEC A 90° LIQUIDTIGHT 4"	4900411	4"	3

Contratuercas

Para tubería. Acero Galvanizado.



Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
11X	11762574	1/2"	500
12X	11762575	3/4"	100
13X	11762577	1"	50
14X	11762578	1 1/4"	100
15X	11762579	1 1/2"	50
16X	11762580	2"	50
17X	11762581	2 1/2"	25
18X	11762582	3"	20
20X	11762583	4"	10

Conector EMT tipo Opresor

Para Conduit pared delgada tipo EMT. Acero galvanizado.

Recto



Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
450S	650396	1/2"	50
451	651328	3/4"	25
452	650397	1"	20
453	650398	1 1/4"	10
454	650399	1 1/2"	10
455	650400	2"	5
456	650401	2 1/2"	2
457	650402	3"	1
459	650404	4"	1

* Incluye tornillos para fijación del Conduit. Contratuercas incluida con el conector.

Unión



Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
480	650405	1/2"	50
461	650406	3/4"	25
462	650407	1"	20
463	650408	1 1/4"	10
464	650409	1 1/2"	10
465	650410	2"	5
466	650411	2 1/2"	2
467	650412	3"	1
459	650414	4"	1

* Incluye tornillos para fijación del Tubo Conduit pared delgada.

Bushing o Monitor Metálico

Roscado no aislado. Zamak (Zinc fundido a presión)




Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
1031 MONITOR MET NO-AISLADO 1/2"	4900245	1/2"	140
1032 MONITOR MET NO-AISLADO 3/4"	4900246	3/4"	100
1033 MONITOR MET NO-AISLADO 1"	4900247	1"	50
1034 MONITOR MET NO-AISLADO 1 1/4"	4900248	1 1/4"	30
1035 MONITOR MET NO-AISLADO 1 1/2"	4900249	1 1/2"	20
1036 MONITOR MET NO-AISLADO 2"	4900250	2"	15
1037 MONITOR MET NO-AISLADO 2 1/2"	4900251	2 1/2"	75
1038 MONITOR MET NO-AISLADO 3"	4900252	3"	65
1040 MONITOR MET NO-AISLADO 4"	4900253	4"	40

Cajas Uso Intemperie 2400 y 5800

Cajas cuadradas sencillas


Capacidad de 30.5 pulgadas cúbicas-2" de profundidad
Aluminio fundido a presión con pintura epóxica.

Cuadrada 3 salidas



Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
TP7086	665506	1/2"	10
TP7090	665509	3/4"	10

Cuadrada 5 salidas




Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
TP7118	665516	1/2"	10
TP7122	665518	3/4"	10

Cajas redondas de 4" (Con 1 1/2" de profundidad)

Usadas como caja de conexiones y para el montaje del porta-lámparas.

Capacidad de 15.6 pulgadas cúbicas



Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
TP7146	665528	1/2"	25
TP7150	665532	3/4"	25

Tapas y accesorios

Rectangulares, cuadradas con empaque
Aluminio fundido a presión con pintura epóxica.



TP 7292



TP 7207




TP 7296

Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
TP7292	665595	-	500
TP7207	665562	-	50
TP7296	665598	-	50

Cajas rectangulares sencillas


Capacidad de 18.3 pulgadas cúbicas-2" de profundidad
Aluminio fundido a presión con pintura epóxica.

Rectangular 3 salidas




Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
TP7010	665481	1/2"	50
TP7018	665487	3/4"	50
TP7082	665505	1"	25

Rectangular 4 salidas



Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
TP7026	665489	1/2"	50
TP7034	665491	3/4"	50

Rectangular 5 salidas



Catálogo	Código	Diámetro (plg)	Empaque
TP7058	665497	1/2"	50
TP7066	665499	3/4"	50



Más protección.
Más tecnología.
Más innovación.



Productos Comerciales, el portafolio más completo de productos para instalaciones residenciales y comerciales

Para nuestro portafolio completo de productos, favor de visitar www.crouse-hindslatam.com

- **Colombia / Venezuela**

Dirección: Calle 166 No. 21- 47
Bogotá - Colombia
Tel.: (57-1) 676-9800
Fax: (57-1) 670-0376
ventascic@cooperindustries.com

- **Cd. de México**

Tel.: (5255) 5804-4000
Fax: (5255) 5804-4019
ventascentromex@cooperindustries.com

- **Guatemala**

Tel.: (502) 4739-0789
guatemalaventas@eaton.com

- **Panamá y Costa Rica**

Tel.: (507) 6468-3895
panamaventas@eaton.com

- **Chile**

Tel.: (562) 2640-8172
chileventas@eaton.com

- **Ecuador**

Tel.: (593) 9252-8817
ecuadorventas@eaton.com

- **Perú**

Tel.: (511) 9623-53527
NEXTEL 402*6482
ventasperu@cooperindustries.com

- **Resto de Sudamérica**

Tel: +(5255) 5804-4003
ventassudamerica@cooperindustries.com

Si requiere mayor información,
favor de contactar a un
distribuidor autorizado de
Crouse-Hinds, oficina de
ventas o departamento de
servicio al cliente.